

Отчет выполнения

Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66 от 28 октября 2015 г.

№	Нарушение	Информация об Исполнении
1	Уровни искусственной освещенности привести в соответствие требованиями п.7.1.СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» в точках, указанных в протоколе инструментальных измерений N93138 от 23 октября 2015г. 01.10.2016.	Частично выполнено, Произведена замена светильников в медицинском кабинете
2.	Значение коэффициента пульсации привести в соответствие с требованиями п.3.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в точках, указанных в протоколе инструментальных измерений №3138 от 23 октября 2015г. 01.10.2016 г.	Частично выполнено, Произведена замена светильников в медицинском кабинете
3	Обеспечить группы детского сада двумя комплектами на матрасников на каждого ребенка в соответствии с требованиями п.7.1.СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» 01.09.2016 г.	Заключен договор на приобретение. Счёт сдан на оплату в ЦБ
4	Обеспечить нормативное качество горячей воды в соответствии требованиями п.7.1.СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.	До 01.11.2016 г.
5	Организовать гигиеническое обучение с последующей аттестацией старшей медсестры, персонала пищеблока. А также лиц. Участвующих в раздаче пищи детям -п.п. 19.1.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» 15.05.2016 г.	выполнено
6	Обеспечить реализацию пищевых продуктов - яйца столового в соответствии с требованиями нормативной документации, согласно указанных сроков годности в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» .	выполнено
7	Обеспечить правила мытья и дезинфекции яйца в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», приобрести и промаркировать емкость для дезинфекции яйца.	выполнено
8.	Не допускать использование на производстве посуды с отбитой эмалью, заменить таз «рыба вареная»п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049- 13» немедленно 9 Оборудовать воздушный разрыв от моечной раковины для мытья «мясо-рыба» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13»	выполнено
9.	Оборудовать воздушный разрыв от моечной раковины для мытья «мясо-рыба» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049- 13»	выполнено